

# Lista de las Aves de Huesca

Kees Woutersen, Jesús Peña Víu, Martín Pena Gracia

---

Grupo Ornitológico Oscense – [avesdehuesca.es](http://avesdehuesca.es)



© Textos: Kees Woutersen, Jesús Peña Víu, Martín Pena Gracia y Grupo Ornitológico Oscense

© Dibujos y maquetación: Kees Woutersen Publicaciones

Dibujos. Portada: Cárabo (Eva Escario), Gorrión Nival (F. J. Maas), Roquero Rojo (Aart Noordam). Página 4: Pájaro Moscón (Aart Noordam). Página 6: Vencejo Común (Aart Noordam). Página 10: Trepador azul (Aart Noordam). Página 12: Piquituerto (Aart Noordam). Página 14: Mirlo Capiblanco (Aart Noordam).

Edita:

Kees Woutersen Publicaciones (2012)

C/ Ingeniero Montaner, 4-1-C

22004 Huesca

E-mail: [info@aragonnatuur.com](mailto:info@aragonnatuur.com)

ISBN: 978-84-615-6408-8

Depósito legal: Hu. 51/2012

Precio de venta: 5 €.

Con la colaboración de:

**HUESCA**  
LA MAGIA DE LA NATURALEZA

 **TU HUESCA**  
TURISMO PROVINCIA HUESCA

## Introducción

Hace más de 40 años la riqueza extraordinaria de aves de la provincia de Huesca llamó la atención de ornitólogos españoles y extranjeros. Se hicieron expediciones al Pirineo desde Zaragoza, llegaron interesados desde Inglaterra y gente muy joven creó el Grupo Ornitológico Oscense (GOO) en Huesca. En la actualidad el interés en las aves ha crecido, residiendo un considerable número de ornitólogos en la provincia de Huesca y visitándola miles de interesados anualmente.

La primera referencia ornitológica completa de la provincia es el *Atlas de las aves de Huesca* del año 1998, que hasta ahora es la única obra que incluye todas las especies observadas. Ni en Huesca ni en Aragón existe un comité avifaunístico que se dedique a mantener actualizado un listado completo con rigor y un control exhaustivo como hay en todos los países europeos y en muchas comunidades autónomas.

Al componer la actual *Lista de Aves de Huesca*, nos hemos dado cuenta de que posibles faltas en las listas se producen por identificaciones erróneas de las especies más raras o más difíciles de reconocer. Para asegurar lo mejor posible la exactitud de todas las citas excepcionales se precisaría pedir descripciones detalladas, fotos o grabaciones sonoras de todas estas observaciones. Es la única manera para poder juzgar si la identificación ha sido correcta. Si bien en la actualidad las fotos digitales de aves raras son un bien común, de otras citas hay que confiar en los conocimientos del observador. Es fundamental que los responsables de una lista investiguen que no existen indicios de que se trata de una identificación errónea, y esto es lo que hemos hecho. Pensamos que la revista *Rocín. Anuario Ornitológico de Aragón*, una fuente importante de información al respecto, ha hecho lo mismo. Rarezas a nivel nacional deben ser homologadas por la Comisión de Rarezas de SEO/BirdLife.

Con esta Checklist es fácil hacer tu propio listado de aves observadas en Huesca. La Checklist proporciona tres casillas donde poner una V cuando has visto la especie. La primera casilla puede servir para tu listado completo y la segunda y tercera para un lugar específico y/o unas fechas concretas.





Pájaro Moscón

## Comentarios sobre la lista

Hasta diciembre de 2011 se han observado en la provincia de Huesca 323 especies de aves diferentes: 128 especies residentes, 61 especies estivales, 20 especies invernantes, 16 especies en paso, 13 especies irregulares y 83 especies accidentales. Dos especies autóctonas de Huesca se consideran extinguidas, el Grévol y el Alcaudón Chico.

Las diferencias paisajísticas entre el Pirineo y el valle del Ebro de Huesca resultan en la presencia de especies que solo viven en la montaña como el Quebrantahuesos, o que solo viven en la Tierra Llana, como el Sisón. Otras como el Petirrojo nidifican en el Pirineo, pero también invernan en el valle del Ebro. Esta lista no refleja estas diferencias. Tampoco refleja las diferencias en abundancia, puede tratarse de muchos miles de aves, como el Estornino Negro, o de algunos pocos individuos, como el Avetoro.

En las especies residentes no se trata siempre de los mismos individuos. En Huesca es habitual que en invierno se añadan individuos del norte a los residentes que ya estaban aquí en la época estival, como la Curruca Capirotada. En el caso del Mirlo Capiblanco se mezclan dos subespecies claramente distinguibles después del verano. Los migrantes altitudinales, especies que nidifican en la alta montaña y que invernan en zonas más bajas, como el Treparriscos, también figuran como residentes.

Las aves estivales como la Culebrera Europea y el Abejaruco Común migran porque no encuentran suficiente comida aquí. Solo unas pocas especies como el Gorrión Alpino se quedan durante todo el año en el alto Pirineo. Se observa relativamente poca migración diurna en Huesca, debido a que las cumbres funcionan como una barrera y las aves las rodean. Por los valles más bajos del Pirineo, en Navarra, se concentra la migración de aves como la Paloma Torcaz y el Milano Real.

Algunas especies son accidentales en Huesca debido a la escasez de espacios húmedos permanentes con playitas y la gran distancia que separa la provincia de la costa. Otras son irruptivas. Son especies escasas o ausentes en la mayoría de los inviernos, pero en otros se les observa en gran cantidad, como el Picogordo y la Gaviota Tridáctila.

Es normal que se produzcan cambios en el estatus de las aves de la lista. Algunas especies se vuelven más comunes, como el Calamón, mientras otras se observan en cantidades menores que antes, como es el caso de la Graja. Por falta de información, el estatus de algunas especies no está del todo claro.





Vencejo Común

## Ver aves en Huesca

En el Pirineo destacan las rapaces, las aves de la alta montaña y las especies rupestres. Se pueden observar aves interesantes durante todo el año, aunque en la época estival hay más especies. Hay especies de la alta montaña que trashuman y que en el invierno se dejan ver solo en el fondo de los valles o en las Sierras Exteriores (Riglos, Guara).

El mejor período de observar aves en el valle del Ebro es entre el mes de diciembre y el de agosto. Durante los meses de invierno destacan las anátidas y las rapaces procedentes del norte de Europa. En Los Monegros destacan además las grandes bandadas de miles de alondras, pinzones, escribanos y trigueros que se concentran en campos cultivados. En primavera son de gran interés las especies esteparias que nidifican en campos de cultivo de secano. Durante el otoño, muchas de ellas desaparecen.

### Dónde encontrar aves interesantes en Huesca

Avetoro y Avetorillo: Sariñena.

Garza Imperial: Candanos, Sariñena, Montmesa.

Pato Colorado: Candanos, Sariñena, embalse de la Sotonera.

Quebrantahuesos: Foz de Biniés, alto valle de Hecho, San Juan de la Peña, Vadiello, Bujaruelo, Ordesa, Escuaín, Revilla, alto valle de Benasque.

Alimoche: Alcanadre, Tramaced, Riglos, Vadiello, Alquézar, Mascún, Biniés, Boltaña.

Buitre Leonado: toda la provincia, grandes colonias en Sierras Exteriores y Jacetania.

Águila Real: sierra de Alcubierre, valle de Hecho, Balcés (Guara), valle de Bujaruelo.

Águila-Azor Perdicera: embalse de Santa Ana, Salto de Roldán, embalse de Mequinenza.

Águila Calzada: Berdún, sierra de Alcubierre, Graus, San Juan de la Peña, Turbón, Sahún.

Halcón Común: Agüero, Vadiello, Rodellar, Olvena, San Juan de la Peña.

Cernícalo Primilla: Alcolea de Cinca, Alcubierre, Ontiñena, Candanos, Fraga.

Perdiz Nival: Marboré (Pineta), embalse de Llauset (Aneto), lago de Urdiceto (Parzán).

Grulla Común: Montmesa, paso por el Somport y el Portalet.

Avutarda: Bujaraloz (provincia de Zaragoza).

Sisón: Ballobar, Ontiñena, Fraga, Gurrea de Gállego.

Limícolas: Chimillas, Loreto, Valdabra, Sariñena, Sotonera, arrozales de San Juan del Flumen, de Selgua, de Vicién y de Fondo de Litera (Fraga).

Ganga Ortega y Ganga Ibérica: Alcubierre, Ballobar, Ontiñena, Gurrea, Tardienta.

Búho Real: Alcolea de Cinca, Biniés, embalse de Calcón, Tramaced, Esplús-Valonga.

Chotacabras Pardo: zona de Fraga, Serreta de Tramaced, Valonga.

Pito Negro: altos valles de Ansó, Hecho, Gistaín y Benasque, Ordesa, Pineta, San Juan de la Peña.

Pico Dorsiblanco: valle de Ansó.

Abejaruco Común: río Aragón (Jacetania), río Ara (Aínsa), río Alcanadre, Tramaced.

Carraca: Ballobar, Fonz, Fraga, Finca San Miguel (Belver), zona de Bajo Cinca.

Alondra Ricotí (de Dupont): Ballobar, Tardienta.

Terrera Marismeña: Basalet (Ballobar), La Playa en Bujaraloz (Zaragoza).

Acentor Alpino: Verano: miradores de Ordesa, Llauset. Invierno: Riglos, sierra de Guara.

Roquero Rojo: Sarsamarcuello, Vadiello, Rodellar, Hecho, Ordesa, Benasque.

Collalba Negra: Riglos, sierra de Tramaced, Castelflorite, Alcolea de Cinca.

Curruca Tomillera: Ballobar, Ontiñena, pie de la sierra de Alcubierre.

Treparriscos: Verano: Boca del Infierno y Gabardito (Hecho), Cotatuero (Ordesa), embalse de Llauset. Invierno: Riglos, Vadiello, Calcón, Alquézar, Olvena.

Verderón Serrano: Gabardito (Hecho), Senda de los Cazadores (Ordesa), Renclusa (Benasque).

Gorrión Alpino: Ordesa, Llauset. Invierno: pistas de esquí de Astún, Formigal y Cerler.



## Categorías de especies

Las categorías de especies son una aproximación al estatus de las especies de aves en el conjunto de la provincia de Huesca. Suponen generalizaciones que pueden parecer excesivas, por ejemplo, cuando se señalan como estivales especies que además son aves de paso. Hay aves invernantes que ocasionalmente y de forma muy localizada se quedan durante todo el verano.

**Residente:** presencia frecuente durante todo el año (pueden ser sedentarias, incluyen invernantes procedentes de otras áreas, individuos en migración, suelen ser nidificantes).

**Estival:** presencia solo frecuente en la época de cría (entre la primavera y el otoño, suelen ser nidificantes, puede haber algunos invernantes).

**Invernante:** presencia solo frecuente durante el invierno (puede haber paso y citas fuera de la época invernal).

**En paso:** presencia solo frecuente durante sus pasos migratorios (normalmente primavera y otoño, puede haber citas fuera de estos pasos).

**Irregular:** no se observa todos los años pero no es accidental.

**Accidental:** se presenta solo de forma excepcional y no todos los años (menos de 10 citas en los últimos 10 años). Rarezas a nivel nacional deben ser homologadas por la Comisión de Rarezas de SEO/BirdLife.

**Extinguida:** su presencia ha sido regular anteriormente.

**Exótica:** especie introducida en el medio de forma no natural y no ha establecido poblaciones que se mantienen por ellas mismas. No son integrantes de esta lista.





Trepador Azul

## Bibliografía consultada

Hemos utilizado taxonomía, los nombres y el orden de especies según el listado de SEO/BirdLife publicado en su web (Edición 2005). Esta *Lista de las Aves de Huesca* está completa y actualizada hasta diciembre de 2011. Se ha consultado la bibliografía y las webs: [www.avesdehuesca.es](http://www.avesdehuesca.es), [www.birdscatalonia.brinkster.net/ReservoirBirds](http://www.birdscatalonia.brinkster.net/ReservoirBirds), [www.rarebirdspain.net](http://www.rarebirdspain.net) y [www.seo.org](http://www.seo.org).

**Alcántara de la Fuente, M.** (coord.). 2008. *Catálogo de especies amenazadas en Aragón. Fauna*. Zaragoza.

**Ardeola**. Revista de la Sociedad Española de Ornitología. Madrid.

**Aragüés, A. & Lucientes, J.** 1980. *Fauna de Aragón: las aves*. Zaragoza.

**Clavell, J.; Copete, J. L.; Gutiérrez, R.; De Juana, E. y Lorenzo, J. A.** 2005. *Lista de las aves de España*. SEO/BirdLife (edición 2005), [www.seo.org](http://www.seo.org).

**Lucas Mallada**. *Revista de Ciencias*. Instituto de Estudio Altoaragoneses. Huesca.

**Martí, R. & del Moral, J.C.** 2003. *Atlas de las aves reproductoras de España*. Madrid.

**SEO-Aragón**. *Rocín. Anuario Ornitológico de Aragón. Años 1991-2007*. SEO/BirdLife, Zaragoza.

**Sampietro, F. J.; Pelayo, E., Hernández, F.; Cabrera M. & Guiral J.** 1998. *Aves de Aragón. Atlas de especies de nidificantes*. Zaragoza.

**Woutersen, K. & Grasa, M.** 2002 *Parque Nacional de Ordesa & Monte Perdido. Atlas de las aves*. KWPublicaciones, Huesca.

**Woutersen, K. & Platteeuw, M.** 1998. *Atlas de las aves de Huesca*. KWPublicaciones, Huesca.



Piquituerto

# Lista de las Aves de Huesca



Cáрабо



Roquero Rojo



Gorrión Nival



Mirlo Capiblanco

FECHA	LUGAR
FECHA	LUGAR

ANATIDAE					
	<input type="checkbox"/> <b>Ánsar Común</b>	<i>(Anser anser)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Invernante. Septiembre – abril.				
	<input type="checkbox"/> <b>Tarro Blanco</b>	<i>(Tadorna tadorna)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/> <b>Silbón Europeo</b>	<i>(Anas Penélope)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Invernante. Noviembre – abril.				
	<input type="checkbox"/> <b>Ánade Friso</b>	<i>(Anas strepera)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/> <b>Cerceta Común</b>	<i>(Anas crecca)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Invernante. Septiembre – abril.				
	<input type="checkbox"/> <b>Ánade Azulón</b>	<i>(Anas platyrhynchos)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/> <b>Ánade Rabudo</b>	<i>(Anas acuta)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Invernante. Octubre – marzo.				
	<input type="checkbox"/> <b>Cerceta Carretona</b>	<i>(Anas querquedula)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	En paso. Febrero-mayo, agosto-septiembre				
	<input type="checkbox"/> <b>Cuchara Común</b>	<i>(Anas clypeata)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/> <b>Pato Colorado</b>	<i>(Netta rufina)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/> <b>Porrón Europeo</b>	<i>(Aythya ferina)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/> <b>Porrón Pardo</b>	<i>(Aythya nyroca)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Irregular.				
	<input type="checkbox"/> <b>Porrón Moñudo</b>	<i>(Aythya fuligula)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Invernante. Octubre – mayo.				
TETRAONIDAE					
	<input type="checkbox"/> <b>Grévol Común</b>	<i>(Bonasa bonasia)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Extinto.				
	<input type="checkbox"/> <b>Lagópodo Alpino</b>	<i>(Lagopus muta)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/> <b>Urogallo Común</b>	<i>(Tetrao urogallus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.				
PHASIANIDAE					
	<input type="checkbox"/> <b>Perdiz Roja</b>	<i>(Alectoris rufa)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.				

FECHA	LUGAR
FECHA	LUGAR



<input type="checkbox"/>	<b>Perdiz Pardilla</b>	<i>(Perdix perdix)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			



<input type="checkbox"/>	<b>Codorniz Común</b>	<i>(Coturnix coturnix)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Estival. Abril – agosto.			

<b>PODICIPEDIDAE</b>				
----------------------	--	--	--	--



<input type="checkbox"/>	<b>Zampullín Común</b>	<i>(Tachybaptus ruficollis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			



<input type="checkbox"/>	<b>Somormujo Lavanco</b>	<i>(Podiceps cristatus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			



<input type="checkbox"/>	<b>Zampullín Cuellinegro</b>	<i>(Podiceps nigricollis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			

<b>PHALACROCORACIDAE</b>				
--------------------------	--	--	--	--



<input type="checkbox"/>	<b>Cormorán Grande</b>	<i>(Phalacrocorax carbo)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Invernante. Octubre – mayo.			

<b>ARDEIDAE</b>				
-----------------	--	--	--	--



<input type="checkbox"/>	<b>Avetoro Común</b>	<i>(Botaurus stellaris)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			



<input type="checkbox"/>	<b>Avetorillo Común</b>	<i>(Ixobrychus minutus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Estival. Abril – agosto.			



<input type="checkbox"/>	<b>Martinete Común</b>	<i>(Nycticorax nycticorax)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Estival. Abril – septiembre.			



<input type="checkbox"/>	<b>Garcilla Cangrejera</b>	<i>(Ardeola ralloides)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Estival. Abril – agosto.			



<input type="checkbox"/>	<b>Garcilla Bueyera</b>	<i>(Bubulcus ibis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			



<input type="checkbox"/>	<b>Garceta Común</b>	<i>(Egretta garzetta)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			



<input type="checkbox"/>	<b>Garceta Grande</b>	<i>(Egretta alba)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			



<input type="checkbox"/>	<b>Garza Real</b>	<i>(Ardea cinerea)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			



<input type="checkbox"/>	<b>Garza Imperial</b>	<i>(Ardea purpurea)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Estival. Marzo – septiembre.			

<b>CICONIIDAE</b>				
-------------------	--	--	--	--



<input type="checkbox"/>	<b>Cigüeña Negra</b>	<i>(Ciconia nigra)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	De paso. Marzo – mayo, septiembre – octubre.			



<input type="checkbox"/>	<b>Cigüeña Blanca</b>	<i>(Ciconia ciconia)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			

FECHA	LUGAR
FECHA	LUGAR

THRESKIORNITHIDAE						
	<input type="checkbox"/>	<b>Espátula Común</b> De paso. Febrero – mayo, agosto – septiembre.	<i>(Platalea leucorodia)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACCIPITRIDAE						
	<input type="checkbox"/>	<b>Abejero Europeo</b> Estival. Abril – septiembre.	<i>(Pernis apivorus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Elanio Común</b> Residente. Enero – diciembre.	<i>(Elanus caeruleus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Milano Negro</b> Estival. Marzo – septiembre.	<i>(Milvus migrans)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Milano Real</b> Residente. Enero – diciembre.	<i>(Milvus milvus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Quebrantahuesos</b> Residente. Enero – diciembre.	<i>(Gypaetus barbatus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Alimoche Común</b> Estival. Marzo – septiembre.	<i>(Neophron percnopterus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Buitre Leonado</b> Residente. Enero – diciembre.	<i>(Gyps fulvus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Buitre Negro</b> Irregular.	<i>(Aegypius monachus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Culebrera Europea</b> Estival. Marzo – octubre.	<i>(Circaetus gallicus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Aguilucho Lagunero Occidental</b> Residente. Enero – diciembre.	<i>(Circus aeruginosus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Aguilucho Pálido</b> Residente. Enero – diciembre.	<i>(Circus cyaneus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Aguilucho Cenizo</b> Estival. Abril – septiembre.	<i>(Circus pygargus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Azor Común</b> Residente. Enero – diciembre.	<i>(Accipiter gentilis)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Gavilán Común</b> Residente. Enero – diciembre.	<i>(Accipiter nisus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Busardo Ratonero</b> Residente. Enero – diciembre.	<i>(Buteo buteo)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Águila Real</b> Residente. Enero – diciembre.	<i>(Aquila chrysaetos)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Aguilucho Calzada</b> Estival. Marzo – septiembre.	<i>(Hieraaetus pennatus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FECHA	LUGAR
FECHA	LUGAR

	<input type="checkbox"/>	<b>Águila-azor Perdicera</b>	<i>(Hieraetus fasciatus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
		<b>PANDIONIDAE</b>			
	<input type="checkbox"/>	<b>Águila Pescadora</b>	<i>(Pandion haliaetus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		En paso. Marzo – mayo, agosto – septiembre.			
		<b>FALCONIDAE</b>			
	<input type="checkbox"/>	<b>Cernícalo Primilla</b>	<i>(Falco naumanni)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Marzo – agosto.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Cernícalo Vulgar</b>	<i>(Falco tinnunculus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Cernícalo Patirrojo</b>	<i>(Falco vespertinus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		En paso. Abril – mayo, agosto – septiembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Esmerejón</b>	<i>(Falco columbarius)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Invernante. Octubre – febrero.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Alcotán Europeo</b>	<i>(Falco subbuteo)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – octubre			
	<input type="checkbox"/>	<b>Halcón Peregrino</b>	<i>(Falco peregrinus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
		<b>RALLIDAE</b>			
	<input type="checkbox"/>	<b>Rascón Europeo</b>	<i>(Rallus aquaticus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Polluela Pintoja</b>	<i>(Porzana porzana)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Posiblemente irregular.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Gallineta Común</b>	<i>(Gallinula chloropus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Calamón Común</b>	<i>(Porphyrio porphyrio)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Focha Común</b>	<i>(Fulica atra)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
		<b>GRUIDAE</b>			
	<input type="checkbox"/>	<b>Grulla Común</b>	<i>(Grus grus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Invernante. Octubre – marzo.			
		<b>OTIDIDAE</b>			
	<input type="checkbox"/>	<b>Sisón Común</b>	<i>(Tetrax tetras)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Avutarda Común</b>	<i>(Otis tarda)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Irregular.			

FECHA	LUGAR
FECHA	LUGAR

RECURVIROSTRIDAE						
	<input type="checkbox"/>	<b>Cigüeñuela Común</b>	<i>(Himantopus himantopus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Marzo – agosto.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Avoceta Común</b>	<i>(Recurvirostra avosetta)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Irregular.				
BURHINIDAE						
	<input type="checkbox"/>	<b>Alcaraván Común</b>	<i>(Burhinus oedicnemus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.				
CHARADRIIDAE						
	<input type="checkbox"/>	<b>Chorlitejo Chico</b>	<i>(Charadrius dubius)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Marzo – octubre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Chorlitejo Grande</b>	<i>(Charadrius hiaticula)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		En paso. Marzo – mayo, septiembre – octubre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Chorlito Carambolo</b>	<i>(Charadrius morinellus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Principalmente en paso. Septiembre – octubre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Chorlito Dorado Europeo</b>	<i>(Pluvialis apricaria)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Invernante. Noviembre – marzo.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Avefría Europea</b>	<i>(Vanellus vanellus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente.				
SCOLOPACIDAE						
	<input type="checkbox"/>	<b>Correlimos Menudo</b>	<i>(Calidris minuta)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Irregular.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Correlimos Zarapitín</b>	<i>(Calidris ferruginea)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Irregular.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Correlimos Común</b>	<i>(Calidris alpina)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Invernante. Septiembre – mayo.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Combatiente</b>	<i>(Philomachus pugnax)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		En paso. Marzo – mayo, septiembre – noviembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Agachadiza Chica</b>	<i>(Lymnocyptes minimus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Invernante. Noviembre – abril.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Agachadiza Común</b>	<i>(Gallinago gallinago)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Invernante. Octubre – abril.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Chocha Perdiz</b>	<i>(Scolopax rusticola)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Aguja Colinegra</b>	<i>(Limosa limosa)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		En paso. Febrero – marzo, agosto – septiembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Zarapito Trinador</b>	<i>(Numenius phaeopus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Irregular.				

FECHA	LUGAR
FECHA	LUGAR

	<input type="checkbox"/>	<b>Zarapito Real</b>	<i>(Numenius arquata)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Irregular.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Archibebe Oscuro</b>	<i>(Tringa erythropus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		En paso. Marzo – abril, septiembre – octubre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Archibebe Común</b>	<i>(Tringa totanus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		En paso. Marzo – mayo, septiembre – noviembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Archibebe Claro</b>	<i>(Tringa nebularia)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		En paso. Marzo – mayo, agosto – noviembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Andarríos Grande</b>	<i>(Tringa ochropus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Andarríos Bastardo</b>	<i>(Tringa glareola)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		En paso. Abril – mayo, agosto – septiembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Andarríos Chico</b>	<i>(Actitis hypoleucos)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		En paso. Febrero – mayo, julio – octubre.			
		<b>LARIDAE</b>			
	<input type="checkbox"/>	<b>Gaviota Enana</b>	<i>(Larus minutus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Irregular.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Gaviota Reidora</b>	<i>(Larus ridibundus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Gaviota Sombria</b>	<i>(Larus fuscus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Invernante. Octubre – marzo.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Gaviota Patiamarilla</b>	<i>(Larus michahellis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
		<b>STERNIDAE</b>			
	<input type="checkbox"/>	<b>Fumarel Cariblanco</b>	<i>(Chlidonias híbrida)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – septiembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Fumarel Común</b>	<i>(Chlidonias Niger)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – septiembre.			
		<b>PTEROCLIDIDAE</b>			
	<input type="checkbox"/>	<b>Ganga Ortega</b>	<i>(Pterocles orientalis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Ganga Ibérica</b>	<i>(Pterocles alchata)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
		<b>COLUMBIDAE</b>			
	<input type="checkbox"/>	<b>Paloma Bravía</b>	<i>(Columba livia)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Paloma Zurita</b>	<i>(Columba oenas)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			

FECHA	LUGAR
FECHA	LUGAR

	<input type="checkbox"/>	<b>Paloma Torcaz</b>	<i>(Columba palumbus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Tórtola Turca</b>	<i>(Streptopelia decaocto)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre			
	<input type="checkbox"/>	<b>Tórtola Europea</b>	<i>(Streptopelia turtur)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – septiembre.			
<b>CUCULIDAE</b>					
	<input type="checkbox"/>	<b>Críalo Europeo</b>	<i>(Clamator glandarius)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – septiembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Cuco Común</b>	<i>(Cuculus canorus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – septiembre.			
<b>TYTONIDAE</b>					
	<input type="checkbox"/>	<b>Lechuza Común</b>	<i>(Tyto alba)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
<b>STRIGIDAE</b>					
	<input type="checkbox"/>	<b>Autillo Europeo</b>	<i>(Otus scops)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Marzo – septiembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Búho Real</b>	<i>(Bubo bubo)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Mochuelo Común</b>	<i>(Athene noctua)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Cárabo Europeo</b>	<i>(Strix aluco)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Búho Chico</b>	<i>(Asio otus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Búho Campestre</b>	<i>(Asio flammeus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Irregular.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Mochuelo Boreal</b>	<i>(Aegolius funereus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
<b>CAPRIMULGIDAE</b>					
	<input type="checkbox"/>	<b>Chotacabras Gris</b>	<i>(Caprimulgus europaeus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – septiembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Chotacabras Pardo</b>	<i>(Caprimulgus ruficollis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Mayo – agosto.			
<b>APODIDAE</b>					
	<input type="checkbox"/>	<b>Vencejo Real</b>	<i>(Apus melba)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Marzo – septiembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Vencejo Común</b>	<i>(Apus apus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – agosto.			

FECHA	LUGAR
FECHA	LUGAR

ALCEDINIDAE						
	<input type="checkbox"/>	<b>Martín Pescador</b>	<i>(Alcedo atthis)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.				
MEROPIDAE						
	<input type="checkbox"/>	<b>Abejaruco Común</b>	<i>(Merops apiaster)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – septiembre.				
CORACIIDAE						
	<input type="checkbox"/>	<b>Carraca</b>	<i>(Coracias garrulus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – septiembre.				
UUPIDAE						
	<input type="checkbox"/>	<b>Abubilla</b>	<i>(Upupa epops)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Marzo – septiembre.				
PICIDAE						
	<input type="checkbox"/>	<b>Torcecuello</b>	<i>(Jynx torquilla)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – septiembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Pito Real</b>	<i>(Picus viridis)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Pito Negro</b>	<i>(Dryocopus martius)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Pico Picapinos</b>	<i>(Dendrocopos major)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Pico Dorsiblanco</b>	<i>(Dendrocopos leucotos)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.				
ALAUDIDAE						
	<input type="checkbox"/>	<b>Alondra Ricotí</b>	<i>(Chersophilus duponti)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Calandria Común</b>	<i>(Melanocorypha calandra)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Terrera Común</b>	<i>(Calandrella brachydactyla)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – septiembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Terrera Marismeña</b>	<i>(Calandrella rufescens)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Cogujada Común</b>	<i>(Galerida cristata)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Cogujada Montesina</b>	<i>(Galerida theklae)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Alondra Totovía</b>	<i>(Lullula arborea)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.				

FECHA	LUGAR
FECHA	LUGAR

	<input type="checkbox"/>	<b>Alondra Común</b>	<i>(Alauda arvensis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
<b>HIRUNDINIDAE</b>					
	<input type="checkbox"/>	<b>Avión Zapador</b>	<i>(Riparia riparia)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Marzo – octubre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Avión Roquero</b>	<i>(Ptyonoprogne rupestris)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Febrero – octubre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Golondrina Común</b>	<i>(Hirundo rustica)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Marzo – octubre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Golondrina Dáurica</b>	<i>(Hirundo daurica)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – septiembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Avión Común</b>	<i>(Delichon urbicum)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – octubre.			
<b>MOTACILLIDAE</b>					
	<input type="checkbox"/>	<b>Bisbita Campestre</b>	<i>(Anthus campestris)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – septiembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Bisbita Arbóreo</b>	<i>(Anthus trivialis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – octubre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Bisbita Pratense</b>	<i>(Anthus pratensis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Invernante. Octubre – marzo.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Bisbita Alpino</b>	<i>(Anthus spinoletta)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Lavandera Boyera</b>	<i>(Motacilla flava)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Marzo – octubre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Lavandera Cascadeña</b>	<i>(Motacilla cinerea)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Lavandera Blanca</b>	<i>(Motacilla alba)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
<b>CINCLIDAE</b>					
	<input type="checkbox"/>	<b>Mirlo-acuático Europeo</b>	<i>(Cinclus cinclus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
<b>TROGLODYTIDAE</b>					
	<input type="checkbox"/>	<b>Chochín Común</b>	<i>(Troglodytes troglodytes)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
<b>PRUNELLIDAE</b>					
	<input type="checkbox"/>	<b>Acentor Común</b>	<i>(Prunella modularis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Acentor Alpino</b>	<i>(Prunella collaris)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			

FECHA	LUGAR
FECHA	LUGAR

TURDIDAE						
	<input type="checkbox"/>	<b>Petirrojo Europeo</b>	<i>(Erithacus rubecula)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Ruiseñor Común</b>	<i>(Luscinia megarhynchos)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – septiembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Ruiseñor Pechiazul</b>	<i>(Luscinia svecica)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		En paso. Marzo – abril, septiembre – noviembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Colirrojo Tizón</b>	<i>(Phoenicurus ochruros)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Colirrojo Real</b>	<i>(Phoenicurus phoenicurus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – septiembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Tarabilla Norteña</b>	<i>(Saxicola rubetra)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Marzo – octubre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Tarabilla Común</b>	<i>(Saxicola torquatus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Collalba Gris</b>	<i>(Oenanthe oenanthe)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – octubre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Collalba Rubia</b>	<i>(Oenanthe hispanica)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – septiembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Collalba Negra</b>	<i>(Oenanthe leucura)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Roquero Rojo</b>	<i>(Monticola saxatilis)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – agosto.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Roquero Solitario</b>	<i>(Monticola solitarius)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Mirlo Capiblanco</b>	<i>(Turdus torquatus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Mirlo Común</b>	<i>(Turdus merula)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Zorzal Real</b>	<i>(Turdus pilaris)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Invernante. Noviembre – marzo.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Zorzal Común</b>	<i>(Turdus philomelos)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Zorzal Alirrojo</b>	<i>(Turdus iliacus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Invernante. Octubre – marzo.				
	<input type="checkbox"/>	<b>Zorzal Charlo</b>	<i>(Turdus viscivorus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.				

FECHA	LUGAR
FECHA	LUGAR

SYLVIIDAE				
	<input type="checkbox"/>	<b>Ruiseñor Bastardo</b>	<i>(Cettia cetti)</i>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Buitrón</b>	<i>(Cisticola juncidis)</i>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Buscarla Pintoja</b>	<i>(Locustella naevia)</i>	<input type="checkbox"/>
		Irregular.		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Carricerín Real</b>	<i>(Acrocephalus melanopogon)</i>	<input type="checkbox"/>
		Posiblemente irregular.		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Carricerín Común</b>	<i>(Acrocephalus schoenobaenus)</i>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – septiembre.		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Carricero Tordal</b>	<i>(Acrocephalus arundinaceus)</i>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – septiembre.		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Zarcero Común</b>	<i>(Hippolais polyglotta)</i>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – septiembre.		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Zarcero Pálido Occidental</b>	<i>(Hippolais opaca)</i>	<input type="checkbox"/>
		Posiblemente estival. Abril – agosto.		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Curruca Rabilarga</b>	<i>(Sylvia undata)</i>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Curruca Tomillera</b>	<i>(Sylvia conspicillata)</i>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – agosto.		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Curruca Carrasqueña</b>	<i>(Sylvia cantillans)</i>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – septiembre.		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Curruca Cabecinegra</b>	<i>(Sylvia melanocephala)</i>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Curruca Mirlona</b>	<i>(Sylvia hortensis)</i>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – septiembre.		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Curruca Zarcera</b>	<i>(Sylvia communis)</i>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – septiembre.		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Curruca Mosquitera</b>	<i>(Sylvia borin)</i>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – octubre.		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Curruca Capirotada</b>	<i>(Sylvia atricapilla)</i>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Mosquitero Papialbo</b>	<i>(Phylloscopus bonelli)</i>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – septiembre.		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<b>Mosquitero Común</b>	<i>(Phylloscopus collybita)</i>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.		<input type="checkbox"/>

FECHA	LUGAR
FECHA	LUGAR

	<input type="checkbox"/> <b>Mosquitero Musical</b>	<i>(Phylloscopus trochilus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	En paso. Marzo – mayo, julio – septiembre.			
	<input type="checkbox"/> <b>Reyezuelo Sencillo</b>	<i>(Regulus regulus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/> <b>Reyezuelo Listado</b>	<i>(Regulus ignicapilla)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			
<b>MUSCICAPIDAE</b>				
	<input type="checkbox"/> <b>Papamoscas Gris</b>	<i>(Muscicapa striata)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Estival. Abril – septiembre.			
	<input type="checkbox"/> <b>Papamoscas Cerrojillo</b>	<i>(Ficedula hypoleuca)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Estival. Abril – octubre.			
<b>TIMALIIDAE</b>				
	<input type="checkbox"/> <b>Bigotudo</b>	<i>(Panurus biarmicus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			
<b>AEGITHALIDAE</b>				
	<input type="checkbox"/> <b>Mito</b>	<i>(Aegithalos caudatus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			
<b>PARIDAE</b>				
	<input type="checkbox"/> <b>Carbonero Palustre</b>	<i>(Parus palustris)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/> <b>Herrerillo Capuchino</b>	<i>(Parus cristatus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/> <b>Carbonero Garrapinos</b>	<i>(Parus ater)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/> <b>Herrerillo Común</b>	<i>(Parus caeruleus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/> <b>Carbonero Común</b>	<i>(Parus major)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			
<b>SITTIDAE</b>				
	<input type="checkbox"/> <b>Trepador Azul</b>	<i>(Sitta europaea)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			
<b>TICHODROMADIDAE</b>				
	<input type="checkbox"/> <b>Treparriscos</b>	<i>(Tichodroma muraria)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			
<b>CERTHIIDAE</b>				
	<input type="checkbox"/> <b>Agateador Norteño</b>	<i>(Certhia familiaris)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/> <b>Agateador Común</b>	<i>(Certhia brachydactyla)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			

FECHA	LUGAR
FECHA	LUGAR

REMIZIDAE					
	<input type="checkbox"/> <b>Pájaro Moscón</b>	<i>(Remiz pendulinus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.				
ORIOLIDAE					
	<input type="checkbox"/> <b>Oropéndola</b>	<i>(Oriolus oriolus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Estival. Abril – septiembre.				
LANIIDAE					
	<input type="checkbox"/> <b>Alcaudón Dorsirrojo</b>	<i>(Lanius collurio)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Estival. Abril – septiembre.				
	<input type="checkbox"/> <b>Alcaudón Chico</b>	<i>(Lanius minor)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Posiblemente extinguido.				
	<input type="checkbox"/> <b>Alcaudón Real</b>	<i>(Lanius meridionalis)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/> <b>Alcaudón Común</b>	<i>(Lanius senator)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Estival. Abril – septiembre.				
CORVIDAE					
	<input type="checkbox"/> <b>Arrendajo</b>	<i>(Garrulus glandarius)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/> <b>Urraca</b>	<i>(Pica pica)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/> <b>Chova Piquigualda</b>	<i>(Pyrrhocorax graculus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/> <b>Chova Piquirroja</b>	<i>(Pyrrhocorax pyrrhocorax)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/> <b>Grajilla</b>	<i>(Corvus monedula)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/> <b>Corneja Común</b>	<i>(Corvus corone)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/> <b>Cuervo</b>	<i>(Corvus corax)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.				
STURNIDAE					
	<input type="checkbox"/> <b>Estornino Pinto</b>	<i>(Sturnus vulgaris)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.				
	<input type="checkbox"/> <b>Estornino Negro</b>	<i>(Sturnus unicolor)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.				
PASSERIDAE					
	<input type="checkbox"/> <b>Gorrión Común</b>	<i>(Passer domesticus)</i>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.				

FECHA	LUGAR
FECHA	LUGAR

	<input type="checkbox"/>	<b>Gorrion Molinero</b>	<i>(Passer montanus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Gorrion Chillón</b>	<i>(Petronia petronia)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Gorrion Alpino</b>	<i>(Montifringilla nivalis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
<b>FRINGILLIDAE</b>					
	<input type="checkbox"/>	<b>Pinzon Vulgar</b>	<i>(Fringilla coelebs)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Pinzon Real</b>	<i>(Fringilla montifringilla)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Invernante. Octubre – febrero.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Verdecillo</b>	<i>(Serinus serinus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Verderon Serrano</b>	<i>(Serinus citrinella)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Marzo – octubre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Verderon Común</b>	<i>(Carduelis chloris)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Jilguero</b>	<i>(Carduelis carduelis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Lugano</b>	<i>(Carduelis spinus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Invernante. Octubre - abril			
	<input type="checkbox"/>	<b>Pardillo Común</b>	<i>(Carduelis cannabina)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Piquituerto Común</b>	<i>(Loxia curvirostra)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Camachuelo Común</b>	<i>(Pyrrhula pyrrhula)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Picogordo</b>	<i>(Coccothraustes coccothraustes)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Invernante. Noviembre – marzo.			
<b>EMBERIZIDAE</b>					
	<input type="checkbox"/>	<b>Escribano Cerillo</b>	<i>(Emberiza citrinella)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Escribano Soteño</b>	<i>(Emberiza cirulus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Escribano Montesino</b>	<i>(Emberiza cia)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Residente. Enero – diciembre.			
	<input type="checkbox"/>	<b>Escribano Hortelano</b>	<i>(Emberiza hortulana)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Estival. Abril – septiembre.			



FECHA	LUGAR
FECHA	LUGAR



<input type="checkbox"/>	<b>Escribano Palustre</b>	<i>(Emberiza schoeniclus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Invernante. Octubre – marzo.			



<input type="checkbox"/>	<b>Triguero</b>	<i>(Emberiza calandra)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Residente. Enero – diciembre.			

## AVES ACCIDENTALES

ANATIDAE				
<input type="checkbox"/>	Cisne Chico	<i>(Cygnus columbianus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Cisne Cantor	<i>(Cygnus cygnus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Ánsar Campestre	<i>(Anser fabalis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Ánsar Piquicorto	<i>(Anser brachyrhynchus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Ánsar Careto	<i>(Anser albifrons)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Barnacla Canadiense	<i>(Branta canadensis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Barnacla Cariblanca	<i>(Branta leucopsis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Barnacla Carinegra	<i>(Branta bernicla)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tarro Canelo	<i>(Tadorna ferruginea)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Pato Mandarín	<i>(Aix galericulata)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Cerceta Aliazul	<i>(Anas discors)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Porrón Acollarado	<i>(Aythya collaris)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Porrón Bastardo	<i>(Aythya marila)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Porrón Osculado	<i>(Bucephala clangula)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Serreta Chica	<i>(Mergus albellus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Serreta Mediana	<i>(Mergus serrator)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Serreta Grande	<i>(Mergus merganser)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Malvasía Canela	<i>(Oxyura jamaicensis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GAVIIDAE				
<input type="checkbox"/>	Colimbo Chico	<i>(Gavia stellata)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PODICIPEDIDAE				
<input type="checkbox"/>	Zampullín Cuellirrojo	<i>(Podiceps auritus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HYDROBATIDAE				
<input type="checkbox"/>	Paíño Boreal	<i>(Oceanodroma leucorhoa)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PELECANIDAE				
<input type="checkbox"/>	Pelícano Común	<i>(Pelecanus onocrotalus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
THRESKIORNITHIDAE				
<input type="checkbox"/>	Morito Común	<i>(Plegadis falcinellus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Flamenco Común	<i>(Phoenicopeterus roseus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FECHA	LUGAR
FECHA	LUGAR

<b>ACCIPITRIDAE</b>				
<input type="checkbox"/>	Pigargo Europeo	<i>(Haliaeetus albicilla)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Buitre Moteado	<i>(Gyps rueppellii)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Aguilucho Papialbo	<i>(Circus macrourus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Busardo Moro	<i>(Buteo rufinus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Águila Pomerana	<i>(Aquila pomarina)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Águila Moteada	<i>(Aquila clanga)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Águila Imperial Ibérica	<i>(Aquila adalberti)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>FALCONIDAE</b>				
<input type="checkbox"/>	Halcón de Eleonora	<i>(Falco eleonora)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>RALLIDAE</b>				
<input type="checkbox"/>	Polluela Bastarda	<i>(Porzana parva)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Polluela Chica	<i>(Porzana pusilla)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Guión de Codornices	<i>(Crex crex)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>HAEMATOPODIDAE</b>				
<input type="checkbox"/>	Ostrero Euroasiático	<i>(Haematopus ostralegus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>GLAREOLIDAE</b>				
<input type="checkbox"/>	Canastera Común	<i>(Glareola pratincola)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CHARADRIIDAE</b>				
<input type="checkbox"/>	Chorlito Patinegro	<i>(Charadrius alexandrinus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Chorlito Dorado Americano	<i>(Pluvialis dominica)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Chorlito Gris	<i>(Pluvialis squatarola)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Avefría Sociable	<i>(Vanellus gregarius)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>SCOLOPACIDAE</b>				
<input type="checkbox"/>	Correlimos Gordo	<i>(Calidris canutus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Correlimos Tridáctilo	<i>(Calidris alba)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Correlimos de Temminck	<i>(Calidris temminckii)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Correlimos Culiblanco	<i>(Calidris fuscicollis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Correlimos Pectoral	<i>(Calidris melanotos)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Correlimos Oscuro	<i>(Calidris maritima)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Agujeta Escolopácea	<i>(Limnodromus scolopaceus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Aguja Colipinta	<i>(Limosa lapponica)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Archibebe Fino	<i>(Tringa stagnatilis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Archibebe Patigualdo Chico	<i>(Tringa flavipes)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vuelvepiedras Común	<i>(Arenaria interpres)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Falaropo Picofino	<i>(Phalaropus lobatus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Falaropo Picogruoso	<i>(Phalaropus fulicarius)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>STERCORARIIDAE</b>				
<input type="checkbox"/>	Págalo Pomarino	<i>(Stercorarius pomarinus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FECHA	LUGAR
FECHA	LUGAR

<input type="checkbox"/>	<b>Págalo Rabero</b>	<i>(Stercorarius longicaudus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Págalo Grande</b>	<i>(Stercorarius skua)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>LARIDAE</b>				
<input type="checkbox"/>	<b>Gaviota Cabecinegra</b>	<i>(Larus melanocephalus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Gaviota Cana</b>	<i>(Larus canus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Gaviota Tridáctila</b>	<i>(Rissa tridáctila)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>STERNIDAE</b>				
<input type="checkbox"/>	<b>Pagaza Piconegra</b>	<i>(Sterna nilotica)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Pagaza Piquirroja</b>	<i>(Sterna caspia)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Charrán Bengalí</b>	<i>(Sterna bengalensis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Charrán Patinegro</b>	<i>(Sterna sandvicensis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Charrán Común</b>	<i>(Sterna hirundo)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Charrancito Común</b>	<i>(Sterna albifrons)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Fumarel Aliblanco</b>	<i>(Chlidonias leucopterus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>APODIDAE</b>				
<input type="checkbox"/>	<b>Vencejo Pálido</b>	<i>(Apus pallidus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>PICIDAE</b>				
<input type="checkbox"/>	<b>Pico Menor</b>	<i>(Dendrocopos minor)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>MOTACILLIDAE</b>				
<input type="checkbox"/>	<b>Bisbita Costero</b>	<i>(Anthus petrosus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>SYLVIIDAE</b>				
<input type="checkbox"/>	<b>Buscarla Unicolor</b>	<i>(Locustella luscinioides)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Carricero Políglota</b>	<i>(Acrocephalus palustris)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Curruca Balear</b>	<i>(Sylvia balearica)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Curruca Zarcerilla</b>	<i>(Sylvia curruca)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Mosquitero Silbador</b>	<i>(Phylloscopus sibilatrix)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Mosquitero Ibérico</b>	<i>(Phylloscopus ibericus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>MUSCICAPIDAE</b>				
<input type="checkbox"/>	<b>Papamoscas Papirojo</b>	<i>(Ficedula parva)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CORVIDAE</b>				
<input type="checkbox"/>	<b>Rabilargo</b>	<i>(Cyanopica cyanus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Graja</b>	<i>(Corvus frugilegus)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>PASSERIDAE</b>				
<input type="checkbox"/>	<b>Gorrión Moruno</b>	<i>(Passer hispaniolensis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>FRINGILLIDAE</b>				
<input type="checkbox"/>	<b>Pardillo Piquigualdo</b>	<i>(Carduelis flavirostris)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Pardillo Sizerín</b>	<i>(Carduelis flamma)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>EMBERIZIDAE</b>				
<input type="checkbox"/>	<b>Escribano Nival</b>	<i>(Plectrophenax nivalis)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Esta lista será actualizada periódicamente.

Invitamos a colaborar aportando citas y fotos de todas las especies de aves silvestres de la provincia de Huesca en la web:

**[www.avesdehuesca.es](http://www.avesdehuesca.es)**

La web **avesdehuesca.es** tiene como finalidad, en primer lugar, compartir nuestras observaciones y nuestras fotos, para enseñarlas y disfrutar y aprender de otros. ¿Qué citas subir a la web? El criterio lo pone el autor, todas las citas y fotos valen (de la provincia de Huesca). Nuestra web también es una base de datos.

Además, [avesdehuesca.es](http://avesdehuesca.es) es un escaparate. Todas las personas interesadas en la naturaleza, residiendo en cualquier lugar, pueden ver la colección de fotos. También pueden comprobar que es realmente posible ver todas estas aves que se dice que viven en Huesca, pueden comprobarlo con fechas y lugares exactos.

Pero hay más. Con la búsqueda puedes buscar por especie, lugar, etc. Si filtras una especie, te salen todas sus citas y fotos en un listado. Si filtras con tu nombre, te salen todas tus citas y fotos. Es tener tu propio cuaderno de campo en la web o tu álbum de fotos y lo puedes enseñar y consultar desde cualquier lugar.



Grupo Ornitológico Oscense (G.O.O.)  
Mateo Estaún Llanas, n.º 17  
22005 Huesca  
E-mail: [goo@avesdehuesca.es](mailto:goo@avesdehuesca.es)  
Tel. 696 670 485